Como configurar

XML Package Maker

1. Instalar e/ou verificar os pré-requisitos
2. Fazer o download dos instaladores
3. Executar o instalador
4. Indicar a localização da aplicação

> _images/howtoinstall_xpm.png

5. Abrir um terminal (cmd) e executar os seguintes comandos:

Executar o comando abaixo para entrar na pasta onde está o programa **install_requirements.bat**:

```
cd <LOCAL DE INSTALACAO XPM>\xml
```

Exemplo:

> _images/installation_configure_xpm_01.png

Resultado esperado:

> _images/installation_configure_xpm_02.png

Executar o comando abaixo para instalar os pré-requisitos **install_requirements.bat**:

```
install_requirements.bat
```

Exemplo:

> _images/installation_configure_xpm_03.png

Resultado esperado:

> _images/installation_configure_xpm_04.png _images/installation_configure_xpm_05.png _images/installation_configure_xpm_06.png

Markup

1. Instalar e/ou verificar os pré-requisitos
2. Fazer o download dos instaladores
3. Executar o instalador
4. Configurar:
    - **Application's folder:** complete com o nome da aplicação que aparecerá no Menu de Programas
    - **URL:** endereço do site público da coleção
    - **Programs's destination folder:** localização da pasta dos programas (**bin**)
    - **Data destination folder:** localização da pasta dos dados (**serial**). Repetir o mesmo valor do anterior.

    > _images/installation_setup.jpg
5. Selecionar:
    - **Markup**: programa para identificar elementos de um artigo/texto
    - **Markup - Automata files** (opcionalmente): examplos de arquivos para marcação automática de referências bibliográficas

    > _images/howtoinstall_programs.png
6. Abrir um terminal (cmd) e executar os seguintes comandos:

    > Executar o comando abaixo para entrar na pasta onde está o programa **install_requirements.bat**:
    >
    > ```
    > cd <LOCAL DE INSTALACAO SciELO Markup>\xml
    > ```
    >
    > Exemplo:
    > _images/installation_requirements_mkp_01.png
    > Resultado esperado:
    > _images/installation_requirements_mkp_02.png
    > Executar o comando abaixo para instalar os pré-requisitos **install_requirements.bat**:
    >
    > ```
    > install_requirements.bat
    > ```
    >
    > Exemplo:
    > _images/installation_requirements_mkp_03.png
    > Este comando executará várias linhas, mas o resultado principal esperado é:
    > _images/installation_requirements_mkp_04.png

SciELO PC Programs Completo: Title Manager, Converter, Markup, XPM etc

1. Instalar e/ou verificar os pré-requisitos
2. Fazer o download dos instaladores
3. Executar o instalador
4. Configurar:
    - **Application's folder:** complete com o nome da aplicação que aparecerá no Menu de Programas
    - **URL:** endereço do site público da coleção
    - **Programs's destination folder:** localização da pasta dos programas (**bin**)
    - **Data destination folder:** localização da pasta dos dados (**serial**).

    > _images/installation_setup.jpg
5. Selecionar os programas:

    > Title Manager: programa para gestão da coleção de periódicos
    > - Converter: programa de conversão de documentos marcados para a base de dados
    > - XML SciELO: (opcional) programa para criar formato XML para a base de dados PubMed
    > _images/howtoinstall_programs.png
6. Abrir um terminal (cmd) e executar os seguintes comandos:

    > Executar o comando abaixo para entrar na pasta onde está o programa **install_requirements.bat**:
    >
    > ```
    > cd <LOCAL DE INSTALACAO SciELO Markup>\xml
    > ```
    >
    > Exemplo:
    > _images/installation_requirements_mkp_01.png
    > Resultado esperado:
    > _images/installation_requirements_mkp_02.png
    > Executar o comando abaixo para instalar os pré-requisitos **install_requirements.bat**:
    >
    > ```
    > install_requirements.bat
    > ```
    >
    > Exemplo:
    > _images/installation_requirements_mkp_03.png
    > Este comando executará várias linhas, mas o resultado principal esperado é:
    > _images/installation_requirements_mkp_04.png

Como configurar

XML Package Maker e XML Markup

Por padrão o programa funciona considerando acesso à Internet disponível, ausência de proxy para acesso à internet e uso do packtools como validador de estrutura de XML (em substituição ao style-checker).

Para os casos em que o acesso à Internet é feito via proxy ou não há acesso à internet é necessário editar o arquivo scielo_env.ini disponível em ?/bin/ com os seguintes parâmetros:

> ```
> PROXY_ADDRESS=(endereço do proxy)
> ENABLED_WEB_ACCESS=off (caso não haja acesso à internet)
> XML_STRUCTURE_VALIDATOR_PREFERENCE_ORDER=packtools|java (nesse caso a validação será feita preferencialmente usando a ferramenta packtools substituindo à validação no style checker, na ordem inversa usa-se o Java).
> ```

Exemplo dos parâmetros preenchidos:

> ```
> PROXY_ADDRESS=123.456.789:1234
> ENABLED_WEB_ACCESS=off
> XML_STRUCTURE_VALIDATOR_PREFERENCE_ORDER=java|packtools
> ```

Title Manager e Converter

Configurar a variável de ambiente: Painel de controle -> Segurança e Manutenção -> Sistema -> Configurações avançadas do Sistema -> Variáveis de ambiente.

> Verifique se a variável já existe. Em caso negativo, clique em Novo e adicione o valor.
>
> _images/installation_setup_bap.jpg

XML Converter

PDF, XML e imagens para o site local

Para que XML Converter copie os arquivos pdf, img, xml para o site local, editar o arquivo correspondente a **c:\scielo\bin\scielo_paths.ini**, na linha:

```
SCI_LISTA_SITE=c:\home\scielo\www\proc\scilista.lst
```

Trocar **c:\home\scielo\www** pela localização do site local. Por exemplo:

```
SCI_LISTA_SITE=c:\var\www\scielo\proc\scilista.lst
```

Validação de tabelas e fórmulas

Para SciELO Brasil, o padrão de exigência para tabelas e fórmulas é que elas sejam codificadas.

Para alterar este nível, editar o arquivo correspondente a **c:\scielo\bin\scielo_collection.ini**:

```
CODED_FORMULA_REQUIRED=off
CODED_TABLE_REQUIRED=off
BLOCK_DISAGREEMENT_WITH_COLLECTION_CRITERIA=off
```

off é para que o XML Converter não exija os elementos codificados ou não bloqueie a publicação devido a discordâncias com os critérios.

Menu de aplicação

Em alguns casos, o menú da aplicação será criado apenas com o usuário de administrador.

```
C:\\Documents and Settings\\Administrador\\Menu Iniciar\\Programas
```

Neste caso, copie a pasta SciELO para a pasta Usuários para que todos os usuários tenham o menú disponível.

```
C:\\Documents and Settings\\All Users\\Menu Iniciar\\Programas
```

Revision #2
Created 6 August 2021 12:23:15 by Rondineli G. Saad
Updated 6 August 2021 12:32:30 by Rondineli G. Saad